

2004年新潟県中越地震の余震活動の時空間変化

Spatiotemporal variations of the aftershock distributions after the occurrence of the 2004 mid-Niigata prefecture earthquake

加藤 愛太郎[1]; 酒井 慎一[2]; 平田 直[1]; 永井 悟[1]; 蔵下 英司[1]; 飯高 隆[3]; 五十嵐 俊博[1]; 山中 佳子[3]; 室谷 智子[4]; 河村 知徳[5]; 岩崎 貴哉[6]; 金沢 敏彦[7]

Aitaro Kato[1]; Shin'ichi Sakai[2]; Naoshi Hirata[1]; Satoru Nagai[1]; Eiji Kurashimo[1]; Takashi Iidaka[3]; Toshihiro Igarashi[1]; Yoshiko Yamanaka[3]; Satoko Murotani[4]; Tomonori Kawamura[5]; Takaya Iwasaki[6]; Toshihiko Kanazawa[7]

[1] 東大・地震研; [2] 東大地震研; [3] 東大・地震研; [4] 東大・地震研; [5] 東大・地震研; [6] 東大・地震研; [7] 地震研

[1] ERI, Univ. Tokyo; [2] Earthquake Research Institute, Univ. of Tokyo; [3] ERI, Univ. of Tokyo; [4] ERI, Univ. of Tokyo; [5] ERI; [6] ERI, Tokyo Univ.; [7] ERI, Tokyo Univ

**日本語の予稿集は登録されていません。
英語の予稿集をご覧ください。**