

## High pressure X-ray studies of iron-nickel alloy and iron-nickel hydride

# 平尾 直久 [1]; 岡本 浩一 [2]; 川村 春樹 [3]; 赤浜 裕一 [4]; 大石 泰生 [5]; 近藤 忠 [6]; 大谷 栄治 [7]; 亀卦川 卓美 [8]; 竹村 謙一 [9]

# Naohisa Hirao[1]; Koichi Okamoto[2]; Haruki Kawamura[3]; Yuichi Akahama[4]; Yasuo Ohishi[5]; Tadashi Kondo[6]; Eiji Ohtani[7]; Takumi Kikegawa[8]; Kenichi Takemura[9]

[1] 兵庫県立大理; [2] 兵庫大 理 物質科学; [3] 兵庫県立大・院・物質理学; [4] 姫路工大・理・物質; [5] J A S R I ・ S P r i n g - 8; [6] 東北大・理; [7] 東北大、理、地球物質科学; [8] 物構研・高工ネ研; [9] 物材機構

[1] Univ. of Hyogo; [2] Univ.hyogo; [3] none; [4] Material Sci. Himeji Inst. Tech.; [5] JASRI/SPring-8; [6] Sci., Tohoku Univ.; [7] Institute of Mineralogy, Petrology, and Economic Geology, Tohoku University; [8] IMSS, KEK; [9] NIMS

日本語の予稿集は登録されていません。  
英語の予稿集をご覧ください。