

Partitioning of iron between perovskite/post-perovskite and magnesiowustite, and ferric iron in (Mg,Fe)SiO₃ post-perovskite

新名 良介 [1]; 廣瀬 敬 [2]; 浜根 大輔 [3]; 瀬戸 雄介 [4]; 藤野 清志 [5]; 佐多 永吉 [6]; 大石 泰生 [7]

Ryosuke Sinmyo[1]; Kei Hirose[2]; Daisuke Hamane[3]; Yusuke SETO[4]; Kiyoshi Fujino[5]; Nagayoshi SATA[6]; Yasuo Ohishi[7]

[1] 東工大・理・地惑; [2] 東工大地惑; [3] 北大・理・地球惑星; [4] 北大・理・地惑; [5] 北大・理・自然史科学; [6] I F R E E; [7] J A S R I ・ S P r i n g - 8

[1] Dept. Earth & Planet. Sci., Tokyo Tech.; [2] Dept. Earth & Planet. Sci., Tokyo Tech.; [3] Earth and Planetary Sci., Hokkaido Univ; [4] Earth and Planetary Sci., Hokkaido Univ.; [5] Dept. of Natural History Sci., Hokkaido Univ.; [6] IFREE, JAMSTEC; [7] JASRI/SPring-8

日本語の予稿集は登録されていません。
英語の予稿集をご覧ください。