

Derivation of travel time of limestone cave drip water using tritium/helium-3 dating method

山田 誠 [1]; 大沢 信二 [2]; 松岡 廣繁 [3]; 渡邊 裕美子 [4]; Brahmantyo Budi[5]; Maryunani Khoiril A.[5]; 田上 高広 [6]; 北岡 豪一 [7]; 竹村 恵二 [8]; 余田 成男 [9]

Makoto Yamada[1]; Shinji Ohsawa[2]; Hiroshige Matsuoka[3]; Yumiko Watanabe[4]; Budi Brahmantyo[5]; Khoiril A. Maryunani[5]; Takahiro Tagami[6]; Koichi Kitaoka[7]; Keiji Takemura[8]; Shigeo Yoden[9]

[1] 京大・地熱研; [2] 京大・理; [3] 京大・理・地鉱; [4] 京大・地惑; [5] バンドン工大; [6] 京大・理・地惑; [7] 岡山理大・理; [8] 京大・理・地球熱学研究施設; [9] 京大・理・地球物理

[1] BGRL, Kyoto Univ.; [2] BGRL; [3] Geology, Kyoto Univ.; [4] Earth and Planetary Sci., Kyoto Univ.; [5] ITB; [6] Earth and Planetary Sci., Kyoto Univ.; [7] Appl Sci, Okayama Univ of Sci; [8] Beppu Geo. Res. Labo., Grad. Sci., Kyoto Univ.; [9] Dept. of Geophysics, Kyoto Univ.

日本語の予稿集は登録されていません。
英語の予稿集をご覧ください。