

## かぐや搭載ガンマ線分光計による月表層組成の地域分布

### The Regional Distribution of Lunar Surface Composition by Gamma-Ray Spectrometer onboard SELENE (KAGUYA)

# 唐牛 譲 [1]; 長谷部 信行 [2]; 柴村 英道 [3]; 小林 正規 [4]; 奥平 修 [2]; 山下 直之 [2]; 小林 進悟 [5]; 晴山 慎 [2]; 宮地 孝 [6]; 小平 聡 [2]; 岩淵 和也 [7]; 早津 佳那子 [2]; 根本 慎平 [2]

# Yuzuru Karouji[1]; Nobuyuki Hasebe[2]; Eido Shibamura[3]; Masanori Kobayashi[4]; Osamu Okudaira[2]; Naoyuki Yamashita[2]; Shingo Kobayashi[5]; Makoto Hareyama[2]; Takashi Miyachi[6]; Satoshi Kodaira[2]; Kazuya Iwabuchi[7]; Kanako Hayatsu[2]; Shinpei Nemoto[2]

[1] 早大理工学研; [2] 早大・理工総研; [3] 埼玉県大; [4] 日医大; [5] 早大理工学研究所; [6] 早大・理工研; [7] 早大・理工総研  
[1] RISE, Waseda Univ.; [2] RISE, Waseda Univ.; [3] Saitama Pref. Univ.; [4] NMS; [5] RISE, Waseda Univ.; [6] RISE, Waseda Univ.; [7] Waseda Univ

日本語の予稿集は登録されていません。  
英語の予稿集をご覧ください。