

南海トラフの海洋玄武岩層内に発達する逆断層

Thrust Faults within Basaltic Crust in the Nankai Trough

辻 健 [1]; 朴 進午 [2]; Moore Gregory[3]; 小平 秀一 [4]; 深尾 良夫 [5]; 倉本 真一 [3]; Nathan Bangs[6]; 山田 泰広 [7]; 松岡 俊文 [8]

Takeshi Tsuji[1]; Jin-Oh Park[2]; Gregory Moore[3]; Shuichi Kodaira[4]; Yoshio Fukao[5]; Shin'ichi Kuramoto[3]; Bangs Nathan[6]; Yasuhiro Yamada[7]; Toshifumi Matsuoka[8]

[1] 京都大学; [2] 東大海洋研・国際センター; [3] JAMSTEC; [4] 海洋機構 地球内部変動研究センター; [5] IFREE/JAMSTEC; [6] UTIG; [7] 京大・工・社会基盤; [8] 京大・工・社会基盤

[1] Kyoto University; [2] The University of Tokyo, ORI, CIC; [3] JAMSTEC; [4] IFREE, JAMSTEC; [5] IFREE/JAMSTEC; [6] UTIG; [7] Civ. Earth Res. Eng., Kyoto Univ.; [8] Kyoto Univ

日本語の予稿集は登録されていません。
英語の予稿集をご覧ください。