Japan Geoscience Union Meeting 2012

(May 20-25 2012 at Makuhari, Chiba, Japan)

©2012. Japan Geoscience Union. All Rights Reserved.



PPS03-12

会場:105

時間:5月24日16:15-16:30

MELOS 生命探査提案:火星表面でのメタン酸化菌探査 MELOS LIFE SEARCH PROPOSAL: SEARCH FOR MICROBES ON THE MARS SURFACE WITH SPECIAL INTEREST IN METHANE-OXDIZING BACTERIA

山岸 明彦 1* , 吉村 義隆 2 , 本多 元 3 , 宮川 厚夫 4 , 長沼 毅 5 , 大野 宗祐 6 , 石丸 亮 6 , 佐々木 晶 7 , 久保田 孝 8 , 佐藤 毅彦 8 , 宮 本 英昭 9

YAMAGISHI, Akihiko^{1*}, YOSHIMURA, Yoshitaka², HONDA, Hajime³, MIYAKAWA, Atsuo⁴, NAGANUMA, Takeshi⁵, OHNO, Sohsuke⁶, ISHIMARU, Ryo⁶, SASAKI, Sho⁷, KUBOTA, Takashi⁸, SATOH, Takehiko⁸, MIYAMOTO, Hideaki⁹

 1 東京薬科大学生命科学部, 2 玉川大学農学部生命化学科, 3 長岡技術科学大学 生物系, 4 静岡大学工学部機械工学科, 5 広島大学大学院生物圏科学研究科, 6 千葉工業大学惑星探査研究センター, 7 国立天文台, 8 宇宙航空研究開発機構, 9 東京大学総合研究博物館

¹Depart. Mol. Biol., Tokyo Univ. Pharm. Life Scie., ²Tamagawa University, ³Department of Bioengineering, Nagaoka Univ. Tech., ⁴Shizuoka University, Faculty of Engineering,, ⁵Hiroshima University, ⁶Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, ⁷National Astronomical Observatory of Japan, ⁸ISAS/JAXA, ⁹The University Museum, The University of Tokyo

近年の探査により、火星表層には、かつて大量の液体の水が存在していたこと、温暖湿潤な気候がある程度長期間保たれていたこと、そして火星は強い磁場を保持していたことが明らかにされた。これらを端的にまとめると、生命が生まれた頃の地球と極めて類似した環境を火星が持ち合わせていたという事に他ならない。こうした理由から、我々地球生命がどこから来て、どのような位置づけを持つかという究極的な問いに答えるために、火星は最も重要な研究対象であるといえる。

火星におけるメタンの発見と、地球におけるメタン酸化鉄還元細菌の発見 (Beal ら 2009)から、我々は火星表面において現在もまだメタン酸化鉄還元細菌 (化学合成微生物の一種)が生存しうるのではないかと推定するに至った。この菌はメタンを生成するメタン菌とは全く別の菌であり、表層付近で生育する可能性がある。火星の様々な環境は生命が十分に生存可能な環境である。また、紫外線は様々な物質によって吸収されるので、薄い火星土壌に覆われるだけで、火星表面も十分生育可能な環境となる。従って、メタンと酸化鉄のような酸化型物質の両者がある場所であれば、数センチメートル程度の深さでも微生物は生存している可能性がある。こうした状況から、我々は火星地下深部を掘削する必要が無いという点を世界で初めて指摘するとともに、火星において生命を直接探査することを、現在の技術レベルでも十分に実現可能な手法を用いて、世界に先駆けて提案することとした。なお計画の特性から、火星表面における有機物や地質探査も同時に行うことができると考えている。

キーワード: MELOS, 火星, 生命探査, 蛍光顕微鏡, メタン酸化菌

Keywords: MELOS, Mars, Life search, Fluorescence microscope, Methane oxidizer